

サンバーシリーズに4輪駆動車新登場!

SUBARU.






東京教を作りと関ルけんにごうと40mmの民地上

品、プロバンのボンベ、チャム作、存れ作、かか Mえ、それではガラスとど乗くて揺れをからうそんり **格権に加えいます。 バッケー公司部介で、26** に何えなランバースターも世界名間です。



●ローブが以ば、対を急回するランバーステー。









ゆったりのびのび快適キャビン。



商売快幅。ゆとりサイズの変素キャビン

ゆったりとした広いキャビン。大きなフロントガラスによが見く安全な規制、シン フルで見やすい計器整、操作性にすぐれたスイッチ・レバー類。中間で角度 を持たせたステアリングシャフトと切るやかな側針をもつフロントシートによる日 然でムりのない運転姿勢。そして軽部用車では地でのサイドデフロスターを 全車に装備し、安全性をいちだんと光実、スペル独自のハイメカニズムが生む すばらしい静粛性・乗りむ地とあいまって、実に快適なキャビンです。

豊富な収納スペースで、室内はいつもスッキリ。

- ●中検査などや人はる大型グローブボックス。
- ●出た入れがスムーズリアンダートレイ。
- OURSESSE STERRY OF THE OF WARRANTS
- ●朴の何りの小物を置くのに結論のセンターボケット。
- ●在原類やメモ組などをはさんでおくのに使利なカリップ付きのセンターとレイ。





クリップ付きセンテートレイ

ゴサイドテフロスター 2大型グローブボックス 17ンゲートレイ 同ラジオ HURS. 第34ガーライター

17:ウイ・ドールウェッシャーエイッテ (エベンチレータールヒーター時代) (30人) 発音計数 (日本国教 (日本ンチェーションをき出しの 付きスピーカー ((センターポケット **ジスピードメーテー**

スタンダード仕様



安全運転を約束する。さらに充実した装備。



ヤイドデフロスター 明是用水の中で、他一の光水果和(農・竹、 **おいけたさになるのかイドガッスのとなり** を終去し、安全な何方理界を引み出します。



BME-WHR719ンプ

Stra-Imwor

付きイトの囲えるイッチ

Shoヤードランプスイッチ

57テューフノブ

意識ウォッシャー付きフロントワイパー プロントガラスの利れをすばやはなりより乱 育を確保する使いやすい電影ウォッシャー 付きフロントワイパーを全地に採用しました。



のRR "方式



エンジンと領域席を締れている利用方式な or, appropriate trooteous. しかも協動も少なく、場合も伝わりにくい ので置くなど仲かです。この状態さを造水 したら初めた日間からくアウトは、サンバー YAではの原則Lな伝統の技術でも

いちたんと願きをかけた。 すくれた静粛性



エンジン自動が値を促出的もサイクAエン シン。そのうし、投資の中の組織では別しまり を終だけに発動するの理解を開始ファン沿 型方式を採用しているため、フィング くぶを防 どとも、またラグラー電路を関わするなど。立 得の、静からそうちに駆動的に治ましました。

快適な乗り心地のキメ手は、4輪独立概架

日本日本で10時 の返請ようエズム。重路に強し、コーナリングなどでも実に客定した走り **予見得る。同時に快速でメラトな乗り心臓を約束します。また単の機のれに強いトーション** **ースプリックとの組み合わせによりすぐれたショック機収拾により、費すずれ 野いよのを 姓の間所も太切に守っます。



Proto に方面スーパーアラックス・ングナルイスロー

きびきび8パワフル。タフで経済的な「ロッサー」「一

走りに自信あり。スパルの実力派エンジン。



经产业股票的企业人工提供及少量中的企业企


28ps/6.000r.p.m. 4.2kg-m/3.500r.p.m.

水冷4サイクルエンジン

動かなどでの使用角度の多い低・中途での **松を供された別からもののの中冷をサイクへ** エンジン、路原から路原、川道へと開催に より、 buittisで Do Mic その聞もしいパワ - PANKY RIVE LT. X-MAGNOS 磨が、京越した性能はもちみん。すぐれた耐 久日・仏園内・北流行を生みだしています。

本領発揮、急板できわだつ力強い登場力。

機能の上にエンジンを乗せた日代方式なので、特に覚り取や有物を開放した時の走って、そ のクラを実力をフルに見倒します。もちろんで合いても、周砂線に有るがかからため動力力 そんがなく時点に伝え、気着や印造でもスタップの少ないスムーズな発表があまなまます。 さらにもWD 申なら、空道や急動でいちだんとスムーズは、安全に走破することができます。




徹底した耐久設計、万全の防齲対策。

シャーテーをはじめキャビンや行動も一体となった機関の高いボディに、さらに入念な時候 **お菓を飾したロンドライフ収引。看到の映画などによったずのつきのかい森のはしちんん。** 各所にすぐれた結構効果を記載する要請メッキ機能を参問しています。



最小回転半移3.8m。

スイスイ小回り上手



致い個!を的地でもえるスイルれる分配さ が与りです。右折、たび、編ませをせるビ と、よろんん、動中の独へ和中はしか手の たのと 何時なりのことしておりのかります。 スピーディにスムーでにこなします。

快適アイデア設計。 清潔なキャヒンと荷台



の大きな特殊のひとつ。水・けがはいので サッとかのなれ、かはいがにしからだん。 特にキャピンは自然に水が流れ落ちる構造 になっていますので、プログを名にタリーン RECTATE MILESTONS & CHRISTIC ただくかもの、きゅ根かなアイデア芸計です。

整備性抜群 エンジン の点輪は2ヶ所から。



育さの大型トラップドア! 来知いっぱい!間 (リヤースをみのきを残るではないかの点機が CEAT. AL MATERITONELL 一ト下に動物。タイテを作りのムーズです。...


走りを支える安全設計

出くコアヤーなほう検察を確信する人さな サイドミラー、安全な衝撃取倒式です。



無前所分割式7条金ブレーキ

おっ 取りにものブルが取りても、安心な 前面が組まりを属プレートを採用。でをお 知らりをです。



国航农总额直灯

よい42世帯のランプが発見し、中のコンディ ションがのとけてもから異を異常です。




OFFICE STATE OF STATE OF OCCUPANTION OF













うれしい低燃機。毎日走るほど差がててきます。

リッターあたり23.0km/と100km/後定地走行 か同ってもがション代かれにならない相ち しいが流れて、お仕事をバークアップしませ



粒べてください、軽高用車なら、車検をはじめこんなにおトクです。

中国社, 9-112-23分界 EMPICIAL, WEST 単な2年に1度でOK。 自動中原、重量程、位 **開けなどを小型原則を** に較くがシとおとか。打 界通路の中には現在他 東の利用を開発したなっ でいるところもあります。

ヒューズボックス。

むないのいかののの言

探しなっ一の対しアスログル

OC MUNICIPALITY

	+	ea.	MINE CO	nith the	SE III	S. H. ISHII	F FE 5		38	12	*45	댴	21	17,675	12,300	0.70
7	-			_	4	and the same	a 91		a u	1	- H a	196		1,04	12,00	4,10
	15	3	- 10	Pt.	P1 17,465	Pt 16.100	ps squan		18	1	-		MI	1940	1.19	1,00
ø	18	10		96	1,100	1,000	3	10	15.	1	b		-	3.00	11_500	7,6
	lä.	8	0.0	- 60	3.60	17,58	5.09	ш	18	T	16.5	10	10		(8.050	(11.35
	18	b		F RP	17,000	20,257	25,50	7			100	80		11.04	_	18.50
	E	8	1470	An.	21, pm	4.77	10.00	١.	18	=	(A)	200	THE		30,161	
٦	15	10	10.5	2011		41,210	60,00	ľ	IB.	11	L	21	120	27,172	15.23	62.7
۱	13	20	e a mendert	eligible i		10.500	25,100		100	of the same of				20,000	10.20	67.11
ı	10	lini		4671	27,160	39,558	D'ND			9		- 0	1	P1 15,464	10-150,010	P. 125,34
	43		-8.69		1.00	(2, 80)	0.05	7		nd e	pp.	4 11	-De	ps. opt, old	e 140.90	n. U.k
		-51		h	85 113,499	Fr 100,000	PI 24,163	1	- 38	_		Th		P1 285, U.S.	py little, less	pro but B



- *	主	Ģ	Е	Σ	В
-	_	_	_	_	_

	4.0		8.79	1-8		40.0
41	4	and institu	100	譜	984	45.0
	10100101001000000000			1		
	### LO 0 - 2 - 2	-				
95	55858888	The second	6200	30-	Sur.	90-
w.	かを見すアイーラック …					
	160) (GH-2-1-8-8-8					
H	7.RC					last.
10-	グロチンター	-		- 3		
	93×5+3.9+			-		-
	の取用をたまでくまとうー					
rit	11 V-14020-55173			0		
80	日 アンダーリレド					
H	1 003-41-3					
il.	Pro-ARTHUM-IEST-ILS					

			. 97	9.2		itea	1	-					17	Ξ
,b m		5 W G	1	1	9.6.0	11.2			1	-	390 630	100	5.7 II	,
	179901	Ti-	12	-Fi	T ₁	45		92-	5 CE-1	\$505C				Г
	TRATSI	44(0)	Webs.	0.07(10)	0 < 0	weld)		d-	1>50	- + Bpc				1
4	取り組としますがラップ						1.	15	22840	HUPEC				Г
	40-444.E	美玩工	2.8	祖氏在	aua	36.0	15	9-2-	2014 8	171927				r
п	自体工作の分分のトー						10	2.8	祖田が	-				Г
4	ATH − 4.10 Y	100	1 -	-	-			1777	AMBREA	FUEDELL.				ľ
O-	ユールウング (ロイアスインタ						0	B.H.	HEAT !	(HER				Г
	S=+ Hill	064	Bot-	B-6-4-	B-6-5-	B-05-	1.7	2.51	LERW1	1-46				r
	25.1 - 5 -							n-:	-9-			-		t
	95/4						-	-	-	-		n' a		t
5	58-561-	-					7.5	Tre	UBB 43	-reta		#17 F	E 4	Ŀ
2	T41F3623-						1/2	IR-OR	0 KH >2	184 Z 2	2414	33,000	2741	i
-	ウェッシャー付きりむてー	55674	there	WELL	51016	tecre		Ht.	- 21	<u>B</u>	Service.	7352	1972	1

		400			
	3 NO 1310		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	明年代	26 5
SA-104-FARBAG					
1-4>571-4BBC					
エンジンタイル 出事事を行					
チェーコバイロットランプ					
おおります スペー					
PERMITTER AND ADDRESS OF					
SHAREST MULTI					
2条単元符を全プレー1					
H-9-9-		-			- 10
Prince - 18129	# # #4++	7000 P	# 4 2761	5 E	# = 2741
Pi B B	and a	7350	79.7×	200	1000

-	44 5	11	4 = 0	7 7 7 7 A	1000	25.00	Г
		5	(Lane			23-410	9111
8		-		31.5			12
1	- 16	-	-	1.5.5	1		18.
	- 4	10	1986)	1111	1988	1111	
D WE	. A	792		117	11944	1.95%	K.
用 数据	- 46	301	-	+330		1293	>
开 年	R.	-		-		+2011	10
成 遊 电	A.A.	+	414.7	411	440	655	15
0.4 - 6	5. m. 2.	-	1885	- 1	1.78		
1 2 5	17(6)	-	1205		215		EA
121	1190	LR.		1205			
6 16 16	4 8	-	455		1.63		Ra
4 R	1 1	10	518	3.9	4	675	P
条 申	2 1	8		2			19
多大电	R III-	.9		3.51			12
9 P.	W - D -	41.0	0.75	5.3	à	0.0	12
wp-sub-	- Edward		10.5		14.0		₽×.

9111		(14m) 18 -18 REV 14m
19	BORRESS .	4.1 5.1
27	Secretary and the second	22.W 2 I B 29.B
	No. 1C + NO. DR	** 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
K.	A 0 . 0 -	74 10 10
>	拉 特 九 田 一	944
	E 16 B	1.1
>	BEST PROPER	20.4000
	BEIDS WEIGHT	1.6 3144
EA	きれキング下位 「	304435-8005
	マイルバレ会事 で	1.5
R/A	96 0 25 11 27	およが見たがっつ
12		STREET PROPERTY.
17/19	2 4 4 5 2	おかりないのでは、日本
12	图 造 点 (株)(中)	a latitize to 4.5(0)
2	(b) (b) Z	1.65(EWO (1.86))
26	图 表 内 (株) (本)	1.849

an n	5	-	-	n i t	4,1	(180)	1-7 1-500	-38	BAC	of and
6.0	=		-	120	a			1.10		
23	7	3	2	FUE	200			4.212		
15.00	a.	100	36	a	80			1.111		
	0		10	.0	10	211	$\nu - \tau$	227-1	小方式统	188
201	a		н	n.	15	20.8	$\mathbf{p} = \mathbf{q}$	>27=1	· 7/4/90	100
2	0	37	2.4	2.1	15	-	-	20.00	Fm	
8.	4	20	4.9	2.1	16			70.00	1 ==	
	7		-40		- 84		8.0	E-D-1	200	
51	1	2.5	-	1.0	16		I AUX	DE STORES	4 60 90 15	,
ě	2	-	-	W .	E	3-1	-50	TOR	owns	I Augst
2.	3	-	-	* 1	00.5		1-90	SFIR	-1127	-
36.	li.	a Y	b =		15		81%	MIAN	HID	-
5	**	Y .	4	- 2	20		2-21/2	84401	177-25	1
8	6	- 2		2 2	4		121	372	2.5	
B-	5	2 -		- 7	2.6			12-p. I		

POWORUSE PECKET PROBLEMS THE CONSESS.

オプショナルパーツ



カーターラー/カーステレオンペワーのたり少ない 純正カーターラー/優れた音質のカーステレオ。



スーペーヒーナー、実際地のかびいっきても、窓内 ためかはかは乗りく何BOが仕事も快適ものものでき、のつきやすいゲート上部を行りますという。



ゲートプロテクター 名目かり組み得みなどでもズ



フロアシート、単化ビニール製のフロアシーとが長 物に有台の両方をおっちりと任何によす。置きっまっ



直射目光をシャットアクトします。A-B-C-Dの4タイプを用在、A-LL中に合わせて展選びください。



保冷コンテナ、生動食料品などの運動に欠かせない協会コンテナ。使力な冷値能力は見に用やポコリー



青金かパー:FRP(仙化プラスチック) 製なので 水や塩素によるボディの胸鎖をはざます屋でします。



本報フロア 有古の強みを防ぐ本製フロスタン パーステーといれる合わせられます「管」を申し フード(利)セット:巻き上げ式とアコーデオン式の2種。帆布フードモビニロンフードがあります。

■サンバーライトバンシリーズ



DOWサンバーの特別仕様車および特装車

★特別仕様単一常量サンバー:農業の行き知ご業等を入場にとき入れたトラック「万職(官D(養見場)、トラック」万職、★特証単一パワーサンバー:ダンバー値報をもつ小同りのさくアングター。マンベンダー後び公益。 これたの法律機関をアントのおお存在を立まです。 タールサンベンダー 「冷温度つきのサンベンダー」 今日ま好点の仮面新たど おまは絶えてす。 タールマンバー [今日まれ品を配し活発を飲べた冷凍コンテナ技術を

スパル

「我の子」によび場する足形の名で、純粋の 日本語、社生所にあり、別名「六連草(もつ) GIFT THE BALLISTS, MANOGET PIECE れをデザイン化 LELDET.

サンバー Samber



原見て方行ちのインド 素の大戦のこと。明和 25年、共产品的租赁物 ゆがデビューしたとき、 現職で力強いイメージ を表わすによなわしい E. Erninghallta



